



Papel metalizado recomendado para la fabricación de etiquetas de envases no retornables.

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA - MLA-118g/m²

Propiedad/Property	Unidades/Units	Valor/Value	Método/Method
Gramaje Papel base para metalizar /Grammage Base paper for metallizing ¹	g/m ²	115,0±4%	ISO 536
Gramaje Papel metalizado /Grammage Metallized paper	g/m ²	118,0±4%	ISO 536
Espesor /Thickness	µm	110±4	ISO 534
Humedad /Absolute moisture	%	4,5±1	ISO 287
Brillo Liso /Gloss smooth	Unidades de Brillo	>300	ISO 7668: 2010
Rugosidad Menor /Roughness ¹	µm	Max 1,3	T555

¹Este valor está dado, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del papel base empleado para la metalización.